



De fysioterapeutiske indsatser i forbindelse med behandlingen



- Vejledning af forældre og andre primære personer i forbindelse med og efter behandlingen
- Opfølgende fysioterapeutisk behandling
- Anvendelse af ortoser og hjælpemidler efter behandlingen



Den fysioterapeutiske undersøgelse forud for beslutning om behandling

- Anvendelse af videooptagelser
- Funktionstest
- Vurdering af passiv og aktiv ledbevægelighed
- Vurdering af spasticitet og muskeltonus



Den fysioterapeutiske indsats i forbindelse med behandlingen/injektionerne

- samarbejde med neuropædiaterne i forbindelse med behandlingen
- hvordan vurderer og anbefaler fysioterapeuten hvilke muskler der skal behandles, med hvilke doser.
- hvordan er ressourcerne på de enkelte arbejdspladser?




Målemetoder til vurdering af effekt

- Goal Attainment Scale (GAS)
- Kliniske ganganalyser (observational Gait Scale el. lign.)
- Gross Motor Function Measure (GMFM)
- Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI).
- ICF

ICF-CY

(International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth)





Litteratur...?



OUH
Odense
Universitetshospital





Vejledning af forældre og andre

- hvordan og hvornår forældre og andre primære personer kan inddrages i de fysioterapeutiske indsatser
- hvordan informerer vi forældrene om behandlingen og de fysioterapeutiske indsatser?



Opfølgende fysioterapeutisk behandling

- Udspænding
- Funktionstræning
- Balancetræning
- Styrketræning
- hvordan fysioterapeuten vælger den rette behandling til det enkelte barn?



GMFCS I-III

- * Funktionstræning
- * Styrketræning
- * Balance- og koordinations træning



GMFCS IV-V

- * Funktionstræning hvis muligt
- * Udspænding/mobilisering
- * Bandagering
- * Lejringer
- * Siddestillinger
- * Hjælpemidler
- * Opfølgning på ledstatus og tonus



Anvendelse af ortoser og hjælpemidler

- Hvornår og hvorfor der kan/skal anbefales ortoser
- Hvilke hjælpemidler anvendes?
- Hvordan og hvornår kan ortoser eller hjælpemidler støtte de øvrige fysioterapeutiske indsatser?